



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
FELÜGYELŐSÉG

Noszlop Község Önkormányzata

Felső Sándor
polgármester részére

Noszlop
Dózsa Gy. u. 45.
8456

Ügyszám: 22402 /2014.
Iktatószám: 74017 /2014.
Ügyintéző: Judi Piroska
Melléklet: -

-13

Hivatkozási szám: 4234-11/2014.

Devecseri Községi Önkormányzati Hivatal		
Felvezet:	Határozat:	
2014. OKT 31.	4234-13	
Melléklet:	Előszám:	Ellátó:
		11677

Tárgy: Környezetvédelmi tárgyú rendelet-tervezet véleményezése

Tisztelt Polgármester Úr!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján fenti tárgyban benyújtott Noszlop település – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló - önkormányzati rendelet-tervezetéhez a Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) részéről az alábbi véleményt adom:

Az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C §. (2) bekezdésben foglalt általános tartalmi követelményeket az alábbiak kivételével:

A rendelet-tervezetben szereplő véleményező Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség neve hibásan van feltüntetve. Kérem a tervezet javítását.

A közszolgáltató megnevezésével, illetve az ártalmatlanítás céljából történő átadási helye megadásával kapcsolatban a Vgtv. alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet:

- 44/C. § (1) bekezdése: „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság - az átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével - jelöli ki.”
- 44/F. § (2) bekezdése: „a begyűjtő a begyűjtési tevékenységét a vízügyi hatóságnak köteles bejelenteni. A vízügyi hatóság a bejelentés alapján nyilvántartást vezet a begyűjtési tevékenységet végzőkről. „
- 44/F § „(3) Közszolgáltatást az végezhet, aki :
 - o b) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak bejelentette, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette.”
- 45/C. § (2) hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálybalépését megelőzően kiadott és hatályos települési folyékony hulladék begyűjtési és szállítási engedély a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési és szállítási tevékenységre vonatkozó bejelentéssel egyenértékű.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokat 2014. szeptember 10-től a katasztrófavédelem látja el.

Kérem, hogy válaszában hivatkozzon az iktatószámra!

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564
Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Székesfehérvár, Hosszúsúttátér 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu>
E-mail: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek: 8³⁰-12⁰⁰
Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

A rendelet-tervezet elfogadása előtt javasolt egyeztetni az illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódjával a **Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal**, hogy a rendelet-tervezetben nevesítendő közszolgáltató a tevékenységét vízügyi hatóságnak bejelentette-e, és a vízügyi hatóság a tevékenységet nyilvántartásba vette-e, illetve hogy a tervezetben meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep Vgtv. 44/C §. (1) bekezdés szerinti, vízügyi hatóság általi kijelölése megtörtént-e.

A rendelet-tervezet 4. és 8. §-ával kapcsolatban felhívom a figyelmet, hogy a szennyvíz elhelyezésére (közsatorna vagy annak kapacitása hiányában) a zárt tárolóban történő gyűjtés és fogadótelepre történő szállítás mellett egyedi szakszerű közműpótló berendezésekkel is sor kerülhet. Egyedi szakszerű közműpótló berendezés alkalmazása esetén - a helyi talajviszonyoktól, beépítettségi viszonyoktól függően és amennyiben jogszabályi előírás nem tiltja - a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz végső elhelyezése történhet földtani közegbe szikkasztással ill. öntözéssel, vagy felszíni víz befogadóba vezetéssel.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a *Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet* 4. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Jogszabálytárban - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos, önkormányzati rendeletnek - ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel megváltoztatott önkormányzati rendeletet is - a lekérdezés napján hatályos szövegét, és a lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.

Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása ellen – a fent leírtak, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett - a Felügyelőség nem emel kifogást.

Kérem, az elfogadott rendelet egy példányát szíveskedjenek megküldeni a Felügyelőségre tudomásul vétel céljából.

Székesfehérvár, 2014. október 21.

dr. Zay Andrea
igazgató megbízásából

Bajárt Sándor
környezetgazdálkodási osztályvezető



Kapják:

1. Címzett
2. Irattár